


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d20

1162638

- Ohne Wassertaschen und wartungsfreie Decke, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press Plus



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d20

1162638



Status

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN

7613263118523

Item no GF

350895961

Item no GTIN

07613263118523

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

53

Länge der Artikeleinheit

143

Gewicht der Artikeleinheit

0,46

Breite der Artikeleinheit

103

Item_UOM

St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900396028

Verpackung GTIN PL2

06414900396011

Verpackungshöhe PL1

55

Verpackungshöhe PL2

250

Verpackungslänge PL1

145

Verpackungslänge PL2

240

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL2

10

Verpackungstyp PL1

Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2

Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1

0,000837375

Verpackungsband PL2

0,0105

Verpackungsgewicht PL1

0,4680

Verpackungsgewicht PL2

4,8600

Verpackungsbreite PL1

105

Verpackungsbreite PL2

175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de