


## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d25

**1162639**

- Ohne Wassertaschen und wartungsfreie Decke, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press Plus



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS

#### Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d25

1162639



### Status

Item Available From date

2025-09-25

### Product code

Item no EAN

7613263118530

Item no GF

350895962

Item no GTIN

07613263118530

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit

53

Länge der Artikeleinheit

172

Gewicht der Artikeleinheit

0,679

Breite der Artikeleinheit

124

Item\_UOM

St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900396035

Verpackung GTIN PL2

06414900396042

Verpackungshöhe PL1

55

Verpackungshöhe PL2

250

Verpackungslänge PL1

175

Verpackungslänge PL2

240

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL2

10

Verpackungstyp PL1

Plastic\_Bag

Verpackungstyp PL2

Medium\_Box

Verpackungsvolumen PL1

0,001203125

Verpackungsband PL2

0,0105

Verpackungsgewicht PL1

0,6910

Verpackungsgewicht PL2

7,0900

Verpackungsbreite PL1

125

Verpackungsbreite PL2

175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)