


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d40

1162641

- Ohne Wassertaschen und wartungsfreie Decke, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press Plus



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d40

1162641



Status

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN

7613263118554

Item no GF

350895964

Item no GTIN

07613263118554

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

70

Länge der Artikeleinheit

230

Gewicht der Artikeleinheit

1,957

Breite der Artikeleinheit

157

Item_UOM

St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900396080

Verpackung GTIN PL2

06414900396073

Verpackungshöhe PL1

70

Verpackungshöhe PL2

253

Verpackungslänge PL1

230

Verpackungslänge PL2

265

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL2

5

Verpackungstyp PL1

Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2

Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1

0,002576

Verpackungsband PL2

0,016291935

Verpackungsgewicht PL1

1,9800

Verpackungsgewicht PL2

10,1490

Verpackungsbreite PL1

160

Verpackungsbreite PL2

243

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de