


GF iFit Dose einfach 16/20-1/2"

1163305

Werkstoff: bleifreier Rotguss, Kunststoff

- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Dosenbogen



Ausschreibungstexte GF iFit Dose einfach

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW

GF iFit Dose einfach 16/20-1/2"

1163305



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900334020 |
| Item no GF | 762102303 |
| Item no GTIN | 06414900334020 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 51 |
| Länge der Artikeleinheit | 154 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,205 |
| Breite der Artikeleinheit | 69 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|-----|
| Länge (I1) | 118 |
| Länge (I2) | 41 |
| Länge (I3) | 10 |
| Z-Messung d2 | 29 |
| z1 | 44 |
| Z2 | 50 |
| Z3 | 17 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900546409 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900546416 |
| Verpackungshöhe PL1 | 135 |
| Verpackungshöhe PL4 | 800 |
| Verpackungslänge PL1 | 176 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1000 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |

| | |
|------------------------|-----------|
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0057024 |
| Verpackungsband PL4 | 0,768 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 2,273 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 230 |
| Verpackungsbreite PL1 | 240 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de