


## Uponor Ecoflex Endkappen für HP Kabel-Leerrohre 32mm

**1164764**

- Für die 32 mm Kabel-Leerrohre im Thermo Twin HP Rohr
- Bestehend aus 2 St. Gummiendkappen inkl. Kabelbinder



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Endkappen für HP Kabel-Leerrohre

#### Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN 6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

#### Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung auf Basis der Kiwa Richtlinie BRL 5609
- CSTB Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055

## Uponor Ecoflex Endkappen für HP Kabel-Leerrohre 32mm

1164764



### Measurements

Inner_diameter_di	32
Inner_diameter_di1	4,85
LÄNGE_L	49,7
Länge (l1)	25

### Status

Item Available From date	2025-09-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414900337076
Item no GF	35001164764
Item no GTIN	06414900337076

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35.8
Länge der Artikeleinheit	77.1
Gewicht der Artikeleinheit	0,026
Breite der Artikeleinheit	35.8
Item_UOM	Set

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900546461
Verpackungshöhe PL1	36
Verpackungslänge PL1	300
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	POUCH
Verpackungsvolumen PL1	0,002592
Verpackungsgewicht PL1	0,031
Verpackungsbreite PL1	240

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)