

GF Silenta 3A Bogen 87,5° 90mm

1185529

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Bogen 87,5°

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Bogen 87,5° 90mm

1185529



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900269667
Item no GF	4704109030421
Item no GTIN	06414900269667
Item no RSK	2832167

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	154
Länge der Artikeleinheit	158
Gewicht der Artikeleinheit	0,224
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	47,7
Z-Messung d	90
Z-Messung d1	90,5
Z-Messung z	2,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900552646
Verpackung GTIN PL2	06414900653312
Verpackungshöhe PL1	154
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungslänge PL1	158
Verpackungslänge PL2	590
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	32
Verpackungstyp PL1	Piece

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002603524
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsgewicht PL1	0,224
Verpackungsgewicht PL2	8,5092
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com