


GF Silenta 3A Revisionsstück 90

1185534

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Reinigungsrohr, runde Öffnung

Spezifikation


Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Revisionsstück 90

1185534



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN 6414900269711

Item no GF 4704309030021

Item no GTIN 06414900269711

Item no RSK 2831993

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	160
Länge der Artikeleinheit	220
Gewicht der Artikeleinheit	0,35
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	59
Wandstärke_s	16
Z-Messung d	90
Z-Messung d1	90,5
Z-Messung z	2,8
Z Measurement L1	50,4
Z Measurement LB	245

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900601313
Verpackung GTIN PL2	06414900653367
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungslänge PL1	220
Verpackungslänge PL2	390

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	8
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0037664
Verpackungsband PL2	0,040716
Verpackungsgewicht PL1	0,35
Verpackungsgewicht PL2	4,1412
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	290

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com