


## GF JRG Sanipex fitting connector double FT 20x1/2"/50mm

**1185586**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex fitting connector double FT

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex fitting connector double FT 20x1/2"/50mm

1185586



### Measurements

Innengewinde Rp	1/2"
Inner_diameter_di	20
Länge (I1)	55
Länge (I2)	55
Länge (I3)	17,5
Z-Messung b	50
Z-Messung k	40
z1	42,5
Z2	42,5
Z4	12,5

### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	7613263118479
Item no GF	351485820
Item no GTIN	07613263118479

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,21
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900544801
Verpackung GTIN PL2	06414900544818
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	128

Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	POUCH
Verpackungstyp PL2	MEDIUM_BOX
Verpackungsvolumen PL1	0,000257125
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,211
Verpackungsgewicht PL2	2,215
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)