

GF iFIT Elbow 90° MT PN16 16/20-3/4"

1185850

- Werkstoff: bleifreier Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF iFIT Elbow 90° MT PN16

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Elbow 90° MT PN16 16/20-3/4"

1185850



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263120045 |
| Item no GF | 762102271 |
| Item no GTIN | 07613263120045 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 26 |
| Länge der Artikeleinheit | 46 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,076 |
| Breite der Artikeleinheit | 41 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900545815 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900545822 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900545839 |
| Verpackungshöhe PL1 | 39 |
| Verpackungshöhe PL2 | 102 |
| Verpackungshöhe PL4 | 750 |
| Verpackungslänge PL1 | 158 |
| Verpackungslänge PL2 | 263 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackungsmenge PL2 | 50 |
| Verpackungsmenge PL4 | 3600 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000911976 |
| Verpackungsband PL2 | 0,005338374 |

| | |
|------------------------|-------|
| Verpackungsband PL4 | 0,72 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,77 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 3,95 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 309,4 |
| Verpackungsbreite PL1 | 148 |
| Verpackungsbreite PL2 | 199 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Measurements | |
| Z-Messung h | 30 |
| Z-Messung h1 | 35 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de