


GF iFit Übergangsbogen FT 16/20-3/4" PN16 FT

1185851

- Werkstoff: bleifreier Rotguss
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF iFit Übergangsbogen FT

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit Übergangsbogen FT 16/20-3/4" PN16 FT

1185851



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900225595 |
| Item no GF | 762102290 |
| Item no GTIN | 06414900225595 |
| Item no LVI | 1720911 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 32 |
| Länge der Artikeleinheit | 45 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,12 |
| Breite der Artikeleinheit | 70 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|-------------|----|
| LÄNGE_L | 40 |
| Z-Messung h | 36 |
| Z | 22 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900546027 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900546010 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900546034 |
| Verpackungshöhe PL1 | 65 |
| Verpackungshöhe PL2 | 107 |
| Verpackungshöhe PL4 | 600 |
| Verpackungslänge PL1 | 210 |
| Verpackungslänge PL2 | 266 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackungsmenge PL2 | 40 |
| Verpackungsmenge PL4 | 2880 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0012285 |
| Verpackungsband PL2 | 0,005578552 |
| Verpackungsband PL4 | 0,576 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,21 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 4,94 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 380,68 |
| Verpackungsbreite PL1 | 90 |
| Verpackungsbreite PL2 | 196 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de