


GF Instaflex Cap 3/4"

1185859

- Werkstoff: bleifreies Messing
- Anschluss: Außengewinde
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT
- *solange der Vorrat reicht



Ausschreibungstexte GF Instaflex Cap

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Cap 3/4"

1185859



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900225519 |
| Item no GF | 760857243 |
| Item no GTIN | 06414900225519 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 56 |
| Länge der Artikeleinheit | 33 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,162 |
| Breite der Artikeleinheit | 33 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 34 |
|---------|----|

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900546041 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900546058 |
| Verpackungshöhe PL1 | 54 |
| Verpackungshöhe PL2 | 415 |
| Verpackungslänge PL1 | 132 |
| Verpackungslänge PL2 | 234 |
| Verpackungsmenge PL1 | 5 |
| Verpackungsmenge PL2 | 80 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000584496 |
| Verpackungsband PL2 | 0,029133 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,82 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 13,22 |
| Verpackungsbreite PL1 | 82 |

Verpackungsbreite PL2

300

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de