Ficha técnica del producto



GF Uponor Uni-X tapón macho colector G1"FT

1002276

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo).



Más información GF Uponor Uni-X tapón macho colector

Aplicación

- Distribución del agua de calefacción por la conexión de radiadores

GF Uponor Uni-X tapón macho colector G1"FT

1002276



Measurements

Rosca hembra Rp	1

Product code

Item no EAN	6414905514922
Item no GF	35001002276
Item no GTIN	06414905514922
Item no VVS	045466908

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	45
Longitud de la unidad del artículo	45
Peso unitario del artículo	0,1
Ancho de la unidad del artículo	15
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905564897
Embalaje GTIN PL3	06414905564903
Altura del embalaje PL1	20
Altura del embalaje PL3	75
Longitud del embalaje PL1	200
Longitud del embalaje PL3	275
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	20
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,0004
Volumen de embalaje PL3	0,00350625

Peso del embalaje PL1	1,01
Peso del embalaje PL3	2,14
Ancho de embalaje PL1	100
Ancho de embalaje PL3	170

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+