


Uponor Minitec anillo natural 9,9x1,1

1005263

- Anillo PEX-a 9,9 mm color natural.



Más información Uponor Minitec anillo natural

Especificación

- Sistema de calefacción por suelo radiante para la fijación en soleras o materiales de aislamiento específicos.
- Diseñado como un sistema fiable de fijación de tuberías con una altura mínima, con canales de colocación de tuberías integrados para una correcta instalación.
- Para usar con los tubos Uponor Minitec de 9,9 x 1,1 mm (PEX-a), permitiendo la colocación de tubos rectos y diagonales.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Espacio entre tubos: Vz 5, 10, 15 cm.
- Superficie de inserción de tuberías: 0,77 m².

Aplicación


- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Altura de constructiva baja.
- Para utilizar con morteros autonivelantes.

Certificación

- DIN CERTCO: 7F170-F.

Uponor Minitec anillo natural 9,9x1,1

1005263



Measurements

Diámetro_interior_di	10,3
LONGITUD_L	15
Diámetro exterior_do	13,9

Product code

Item no EAN	7321500013981
Item no GF	35001005263
Item no GTIN	07321500013981
Item no LVI	2072961

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	15
Longitud de la unidad del artículo	10
Peso unitario del artículo	0,001
Ancho de la unidad del artículo	10
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905251889
Embalaje GTIN PL3	06414905251896
Embalaje GTIN PL4	06414905251902
Altura del embalaje PL1	15
Altura del embalaje PL3	280
Altura del embalaje PL4	948
Longitud del embalaje PL1	70
Longitud del embalaje PL3	280
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10

Cantidad de embalaje PL3	1600
Cantidad de embalaje PL4	57600
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00004725
Volumen de embalaje PL3	0,0196
Volumen de embalaje PL4	0,91008
Peso del embalaje PL1	0,011
Peso del embalaje PL3	2
Peso del embalaje PL4	83,176
Ancho de embalaje PL1	45
Ancho de embalaje PL3	250
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com