


## Uponor Minitec racor macho 9,9-R1/2"MT

**1005265**

- Racor para tubería PEX-a 9,9 mm.
- Incluye anillos Q&E.



### Más información Uponor Minitec racor macho

#### Especificación

- Sistema de calefacción por suelo radiante para la fijación en soleras o materiales de aislamiento específicos.
- Diseñado como un sistema fiable de fijación de tuberías con una altura mínima, con canales de colocación de tuberías integrados para una correcta instalación.
- Para usar con los tubos Uponor Minitec de 9,9 x 1,1 mm (PEX-a), permitiendo la colocación de tubos rectos y diagonales.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Espacio entre tubos: Vz 5, 10, 15 cm.
- Superficie de inserción de tuberías: 0,77 m<sup>2</sup>.

#### Aplicación


- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Altura de constructiva baja.
- Para utilizar con morteros autonivelantes.

#### Certificación

- DIN CERTCO: 7F170-F.

## Uponor Minitec racor macho 9,9-R1/2"MT

1005265



### Product code

Item no EAN	4021598025004
Item no GF	35001005265
Item no GTIN	04021598025004
Item no LVI	2022152

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	22
Longitud de la unidad del artículo	39
Peso unitario del artículo	0,049
Ancho de la unidad del artículo	22
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	38
Longitud (I1)	16
Longitud (I2)	14
hilo_macho_R	1/2
z1	8

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905251940
Embalaje GTIN PL3	06414905251957
Embalaje GTIN PL4	06414905251964
Altura del embalaje PL1	25
Altura del embalaje PL3	185
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	130
Longitud del embalaje PL3	185
Longitud del embalaje PL4	800
Cantidad de embalaje PL1	10

Cantidad de embalaje PL3	100
Cantidad de embalaje PL4	9600
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000325
Volumen de embalaje PL3	0,0031487
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	0,49
Peso del embalaje PL3	5,02
Peso del embalaje PL4	497,4
Ancho de embalaje PL1	100
Ancho de embalaje PL3	92
Ancho de embalaje PL4	1200

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)