
Ficha técnica del producto



GF Uponor Fix regleta 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274

- Regleta plástica para tubería de 9,9 mm.



Más información GF Uponor Fix regleta

Especificación

- Sistema fix para fijaciones de tuberías en instalaciones de pared, techo y suelo, consta de carriles de abrazadera para la fijación de tuberías.

Aplicación


- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Calefacción y refrigeración radiante de pared y techo.
- Para uso con soleras a base de yeso, cemento y anhidrita.

Certificación

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

GF Uponor Fix regleta 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274



Measurements

Distancia centro centro 1	20
LONGITUD_L	2500
Diámetro exterior_do	10
Medición Zb	24

Product code

Item no EAN	4021598026698
Item no GF	35001005274
Item no GTIN	04021598026698

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	15
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,12
Ancho de la unidad del artículo	20
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905560851
Embalaje GTIN PL3	06414905444267
Altura del embalaje PL1	15
Altura del embalaje PL3	25
Longitud del embalaje PL1	2500
Longitud del embalaje PL3	2500
Cantidad de embalaje PL1	2.5
Cantidad de embalaje PL3	25

Tipo de embalaje PL1	Piece
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,00075
Volumen de embalaje PL3	0,0053125
Peso del embalaje PL1	0,3
Peso del embalaje PL3	3,2
Ancho de embalaje PL1	20
Ancho de embalaje PL3	85

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+