


Uponor Magna regleta 25mm c/c50mm 3m

1005290

- Regleta para tubería de Ø 20-25 mm.
- Paso 40/50 mm.



Más información Uponor Magna regleta



Especificación

- Sistema de calefacción industrial Magna.
- Circuitos 2-5 6-9 10-14 15-19 20.
- Soporte 2, 3, 4, 5, 6.
- Espaciamiento de salida 100 mm.

Aplicación

- Calefacción de grandes superficies industriales y comerciales.
- Para uso en el interior del hormigón.
- Máx. 20 circuitos.
- Máx. presión: 6 bar a 60 °C.

Uponor Magna regleta 25mm c/c50mm 3m 1005290



Measurements

Distancia centro centro 1	50
LONGITUD_L	3000
Diámetro exterior_do	25
Medición Zb	60

Product code

Item no EAN	4021598026704
Item no GF	35001005290
Item no GTIN	04021598026704
Item no LVI	2022900
Item no NRF	8601801
Item no RSK	2419991
Item no VVS	339654125

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	30
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,44
Ancho de la unidad del artículo	60
Item_UOM	m

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905432455
Embalaje GTIN PL4	06414905456086
Altura del embalaje PL1	180
Altura del embalaje PL4	810
Longitud del embalaje PL1	3000
Longitud del embalaje PL4	3000
Cantidad de embalaje PL1	30
Cantidad de embalaje PL4	1320

Ficha técnica del producto

uponor

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,351
Volumen de embalaje PL4	1,944
Peso del embalaje PL1	13,2
Peso del embalaje PL4	600
Ancho de embalaje PL1	650
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com