


Uponor Uni-X manguito G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641

- Fabricado en latón estañado.
- Rosca macho acorde a EN ISO 228-1.




Más información Uponor Uni-X manguito

Aplicación

- Distribución del agua de calefacción por la conexión de radiadores

Uponor Uni-X manguito G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	3/4
Hilo_cilíndrico_G1	3/4
LONGITUD_L	27
Longitud (I1)	10
Longitud (I2)	10
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598501539
Item no GF	35001006641
Item no GTIN	04021598501539
Item no NOBB	41941945
Item no NRF	5071752
Item no VVS	045465606

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	29
Longitud de la unidad del artículo	28
Peso unitario del artículo	0,058
Ancho de la unidad del artículo	29
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905634705
Embalaje GTIN PL3	06414905252374
Embalaje GTIN PL4	06414905252381
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	95
Altura del embalaje PL4	714
Longitud del embalaje PL1	176

Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	20
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	7680
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	1,198
Peso del embalaje PL3	4,892
Peso del embalaje PL4	494,632
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com