Ficha técnica del producto



GF Uponor MLC calibrador-escariador 16

1006830


- Para el abocardado de las tuberías multicapa Uponor Uni Pipe PLUS y MLC.
- Maneral incorporado. Si se extrae, se puede utilizar con herramientas de batería/eléctricas.
- Precio neto.



No about information

GF Uponor MLC calibrador-escariador 16

1006830



Product code

Item no EAN	4021598303003
Item no GF	35001006830
Item no GTIN	04021598303003
Item no LVI	1725985
Item no NOBB	41942112
Item no NRF	5071819
Item no RSK	1873308
Item no VVS	045498516

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	11
Longitud de la unidad del artículo	11
Peso unitario del artículo	0,12
Ancho de la unidad del artículo	25
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905433360
Embalaje GTIN PL3	06414905444717
Altura del embalaje PL1	30
Altura del embalaje PL3	280
Longitud del embalaje PL1	130
Longitud del embalaje PL3	340
Material de embalaje (número) PL1	4
Material de embalaje (número) PL3	20

Material de embalaje (corto) PL1	LDPE
Material de embalaje (corto) PL3	PAP
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	50
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,000468
Volumen de embalaje PL3	0,024752
Peso del embalaje PL1	0,123
Peso del embalaje PL3	6,417
Ancho de embalaje PL1	120
Ancho de embalaje PL3	260

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+