


## Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 175

1007361

- Pasamuros para muros de hormigon o cemento.
- Estanco al agua exterior.



### Más información Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA

#### Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

#### Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

#### Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

## Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 175

1007361



### Measurements

Diámetro_interior_di	175
LONGITUD_L	110
Diámetro exterior_do	250

### Product code

Item no EAN	4021598101036
Item no GF	35001007361
Item no GTIN	04021598101036
Item no NRF	8361408
Item no VVS	087916217

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	250
Longitud de la unidad del artículo	110
Peso unitario del artículo	3,3
Ancho de la unidad del artículo	250
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905252442
Altura del embalaje PL1	115
Longitud del embalaje PL1	260
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,007774
Peso del embalaje PL1	3,744
Ancho de embalaje PL1	260

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi