


Uponor Radi Pipe natural PN6 S 50x4,6 6m

1008940

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en barra de 6 m.



About Uponor Radi Pipe natural PN6 S

Specification


- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Barrera antifusión de oxígeno (EVOH) según DIN 4726.
- Clases de aplicación: Clase 5, radiadores a alta temperatura.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Application

- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 6 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Uponor Radi Pipe natural PN6 S 50x4,6 6m

1008940



Información técnica

Item no EAN	7321500018078
Item no GTIN	07321500018078
Item no VVS	087229150
RSK no.	2418233
Unidad de Medida	m
Cantidad de envases 1	6
Cantidad de envases 4	660
Packaging GTIN PL1	06414905422067
Packaging GTIN PL4	06414905662869
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,665 kg
Item Unit Width	50 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com