

## Uponor Vario PLUS kit colector K1

1009209

- Conjunto de soporte, conexiones 1", 2x termómetros, 2x módulo final con purgador.



### Más información Uponor Vario PLUS kit colector

#### Especificación

- Colector modular fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Conexión derecha o izquierda con juntas de estanqueidad, conexión en vertical con codos (opcional).
- Suministro del módulo con caudalímetro.
- Anillo de ajuste para equilibrar sin herramienta.
- Espacios preparados para poner etiquetas identificativas de circuitos.
- Retorno con válvulas, preparado para poner actuadores.
- Conexión de circuito G3/4" eurocono.
- Separación entre circuitos 50 mm.

Actuador:

- NC (normalmente cerrado). Se cierra sin alimentación.

#### Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Combinable con los actuadores macho MT 30x1,5

#### Certificación

- CE

## Uponor Vario PLUS kit colector K1

1009209



### Product code

Item no EAN	4016203841100
Item no GF	35001009209
Item no GTIN	04016203841100
Item no LVI	2026801
Item no NOBB	41947882
Item no NRF	8362652
Item no RSK	2418963
Item no VVS	466247124

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	320
Longitud de la unidad del artículo	15
Peso unitario del artículo	0,73
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905256006
Embalaje GTIN PL4	06414905525454
Altura del embalaje PL1	97
Altura del embalaje PL4	950
Longitud del embalaje PL1	325
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	248
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,002679625
Volumen de embalaje PL4	0,912

Peso del embalaje PL1	0,78
Peso del embalaje PL4	218,44
Ancho de embalaje PL1	85
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)