


## Uponor Minitec adaptador compresión hembra 9,9-3/4" Euro

1013426

- Eurocono.
- Latón.



### Más información Uponor Minitec adaptador compresión hembra

#### Especificación

- Sistema de calefacción por suelo radiante para la fijación en soleras o materiales de aislamiento específicos.
- Diseñado como un sistema fiable de fijación de tuberías con una altura mínima, con canales de colocación de tuberías integrados para una correcta instalación.
- Para usar con los tubos Uponor Minitec de 9,9 x 1,1 mm (PEX-a), permitiendo la colocación de tubos rectos y diagonales.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Espacio entre tubos: Vz 5, 10, 15 cm.
- Superficie de inserción de tuberías: 0,77 m<sup>2</sup>.

#### Aplicación


- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Altura de constructiva baja.
- Para utilizar con morteros autonivelantes.

#### Certificación

- DIN CERTCO: 7F170-F.

## Uponor Minitec adaptador compresión hembra 9,9-3/4" Euro

1013426



### Measurements

Hilo_cilíndrico_G	3/4
LONGITUD_L	25,6
Longitud (l1)	18
z1	1

### Product code

Item no EAN	6414905515783
Item no GF	35001013426
Item no GTIN	06414905515783
Item no LVI	2024322
Item no NOBB	50389863
Item no NRF	8361059
Item no RSK	2434388
Item no VVS	045467009

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	30
Longitud de la unidad del artículo	23
Peso unitario del artículo	0,07
Ancho de la unidad del artículo	30
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905256761
Embalaje GTIN PL3	06414905256778
Embalaje GTIN PL4	06414905256785
Altura del embalaje PL1	35
Altura del embalaje PL3	95
Altura del embalaje PL4	714
Longitud del embalaje PL1	140

Longitud del embalaje PL3	280
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	12
Cantidad de embalaje PL3	120
Cantidad de embalaje PL4	11520
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000441
Volumen de embalaje PL3	0,0049742
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	0,99
Peso del embalaje PL3	10,11
Peso del embalaje PL4	831,4
Ancho de embalaje PL1	90
Ancho de embalaje PL3	187
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)