


## Uponor MLC blanco S 40x4,0 5m

1013446

- Tubería en barra.



### Más información Uponor MLC blanco S

#### Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

#### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor MLC blanco S 40x4,0 5m

1013446



### Product code

Item no EAN	4021598005570
Item no GF	35001013446
Item no GTIN	04021598005570
Item no LVI	1720107
Item no NOBB	41940038
Item no NRF	5071343
Item no RSK	1873321
Item no VVS	087306140

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	40
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,508
Ancho de la unidad del artículo	40
Item_UOM	m

### Measurements

Diámetro exterior_do	40
Espesor de pared_s	4

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905256914
Embalaje GTIN PL2	06414905256921
Embalaje GTIN PL4	06414905256938
Altura del embalaje PL1	40
Altura del embalaje PL2	110
Altura del embalaje PL4	725
Longitud del embalaje PL1	5000
Longitud del embalaje PL2	5070
Longitud del embalaje PL4	5080

Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL2	20
Cantidad de embalaje PL4	1020
Tipo de embalaje PL1	Bar
Tipo de embalaje PL2	Cover_Pipe
Tipo de embalaje PL4	Wooden_Cage
Volumen de embalaje PL1	0,008
Volumen de embalaje PL2	0,061347
Volumen de embalaje PL4	4,23545
Peso del embalaje PL1	2,54
Peso del embalaje PL2	16,18
Peso del embalaje PL4	860
Ancho de embalaje PL1	40
Ancho de embalaje PL2	110
Ancho de embalaje PL4	1150

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi