


Uponor MLC blanco S 50x4,5 5m

1013449

- Tubería en barra.



Más información Uponor MLC blanco S

Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor MLC blanco S 50x4,5 5m

1013449



Product code

Item no EAN	4021598005587
Item no GF	35001013449
Item no GTIN	04021598005587
Item no LVI	1720108
Item no NOBB	41940042
Item no NRF	5071345
Item no RSK	1873322
Item no VVS	087306150

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,744
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	50
Espesor de pared_s	4,5

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905256976
Embalaje GTIN PL2	06414905256983
Embalaje GTIN PL4	06414905256990
Altura del embalaje PL1	50
Altura del embalaje PL2	140
Altura del embalaje PL4	760
Longitud del embalaje PL1	5000
Longitud del embalaje PL2	5070
Longitud del embalaje PL4	5080

Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL2	20
Cantidad de embalaje PL4	660
Tipo de embalaje PL1	Bar
Tipo de embalaje PL2	Cover_Pipe
Tipo de embalaje PL4	Wooden_Cage
Volumen de embalaje PL1	0,0125
Volumen de embalaje PL2	0,099372
Volumen de embalaje PL4	4,43992
Peso del embalaje PL1	3,72
Peso del embalaje PL2	22
Peso del embalaje PL4	770
Ancho de embalaje PL1	50
Ancho de embalaje PL2	140
Ancho de embalaje PL4	1150

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi