Ficha técnica del producto



GF Uponor MLC calibrador-escariador 25

1015756

- Para el abocardado de las tuberías multicapa Uponor Uni Pipe PLUS y MLC.
- Maneral incorporado. Si se extrae, se puede utilizar con herramientas de batería/eléctricas.
- Precio neto.



No about information

GF Uponor MLC calibrador-escariador 25

1015756



Product code

Item no EAN	4021598303034
Item no GF	35001015756
Item no GTIN	04021598303034
Item no LVI	1725987
Item no NOBB	41942138
Item no NRF	5071823
Item no RSK	1873310
Item no VVS	045498525

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	38
Longitud de la unidad del artículo	120
Peso unitario del artículo	0,21
Ancho de la unidad del artículo	110
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905436941
Embalaje GTIN PL4	06414905490462
Altura del embalaje PL1	40
Altura del embalaje PL4	280
Longitud del embalaje PL1	130
Longitud del embalaje PL4	340
Material de embalaje (número) PL1	4
Material de embalaje (corto) PL1	LDPE

Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000624
Volumen de embalaje PL4	0,024752
Peso del embalaje PL1	0,22
Peso del embalaje PL4	226,6
Ancho de embalaje PL1	120
Ancho de embalaje PL4	260

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+