


Uponor Ecoflex tapón terminal Twin 25+32+40/140

1018245

- Para 2 tubos de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.



Más información Uponor Ecoflex tapón terminal Twin

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

Uponor Ecoflex tapón terminal Twin 25+32+40/140

1018245



Measurements

Diámetro_interior_di	140
Diámetro_interior_di1	40
Diámetro_interior_di2	25
LONGITUD_L	184
Longitud (L1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257737
Item no GF	35001018245
Item no GTIN	06414905257737
Item no LVI	3010791
Item no NRF	8360674
Item no RSK	2282494
Item no VVS	087856840

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	140
Longitud de la unidad del artículo	200
Peso unitario del artículo	0,36
Ancho de la unidad del artículo	140
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905437733
Altura del embalaje PL1	140
Longitud del embalaje PL1	200
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag

Volumen de embalaje PL1	0,00392
Peso del embalaje PL1	0,363
Ancho de embalaje PL1	140

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi