


## Uponor Ecoflex tapón terminal Single 25+28+32/140

1018315

- Para 1 tubo de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.



### Más información Uponor Ecoflex tapón terminal Single

#### Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

#### Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

#### Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

## Uponor Ecoflex tapón terminal Single 25+28+32/140

1018315



### Measurements

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Diámetro_interior_di  | 140 |
| Diámetro_interior_di1 | 32  |
| Diámetro_interior_di2 | 25  |
| LONGITUD_L            | 184 |
| Longitud (l1)         | 90  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905257539  |
| Item no GF   | 35001018315    |
| Item no GTIN | 06414905257539 |
| Item no LVI  | 3010784        |
| Item no NOBB | 41945638       |
| Item no NRF  | 8360601        |
| Item no RSK  | 2190576        |
| Item no VVS  | 087856332      |

### Dimensiones

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Altura de la unidad del artículo   | 192  |
| Longitud de la unidad del artículo | 155  |
| Peso unitario del artículo         | 0,33 |
| Ancho de la unidad del artículo    | 161  |
| Item_UOM                           | pce  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1         | 06414905259540 |
| Altura del embalaje PL1   | 196            |
| Longitud del embalaje PL1 | 159            |
| Cantidad de embalaje PL1  | 1              |
| Tipo de embalaje PL1      | Plastic_Bag    |
| Volumen de embalaje PL1   | 0,00514206     |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Peso del embalaje PL1 | 0,334 |
| Ancho de embalaje PL1 | 165   |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E  
servicioalcliente.es.bfs@georgfi