


## Uponor Ecoflex tapón terminal Single 25+32+40/68

**1018316**

- Para 1 tubo de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.



### Más información Uponor Ecoflex tapón terminal Single

#### Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

#### Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

#### Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

## Uponor Ecoflex tapón terminal Single 25+32+40/68

1018316



### Measurements

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Diámetro_interior_di  | 68  |
| Diámetro_interior_di1 | 40  |
| Diámetro_interior_di2 | 25  |
| LONGITUD_L            | 174 |
| Longitud (I1)         | 80  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905257478  |
| Item no GF   | 35001018316    |
| Item no GTIN | 06414905257478 |
| Item no LVI  | 3010781        |
| Item no NOBB | 49213356       |
| Item no NRF  | 8360552        |
| Item no RSK  | 2190593        |
| Item no VVS  | 087856732      |

### Dimensiones

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Altura de la unidad del artículo   | 84   |
| Longitud de la unidad del artículo | 175  |
| Peso unitario del artículo         | 0,15 |
| Ancho de la unidad del artículo    | 93   |
| Item_UOM                           | pce  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1         | 06414905259564 |
| Altura del embalaje PL1   | 85             |
| Longitud del embalaje PL1 | 175            |
| Cantidad de embalaje PL1  | 1              |
| Tipo de embalaje PL1      | Plastic_Bag    |
| Volumen de embalaje PL1   | 0,001413125    |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Peso del embalaje PL1 | 0,16 |
| Ancho de embalaje PL1 | 95   |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)