


## Uponor Wipex racor macho PN6 75x6,8-G2

**1018333**

- Racor conexión tubería PEX-a y PEAD.
- Rosca cilíndrica con junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- NO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.



### Más información Uponor Wipex racor macho PN6

#### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

#### Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certificación

- AENOR.

## Uponor Wipex racor macho PN6 75x6,8-G2

1018333



### Measurements

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Hilo_cilíndrico_G  | 2   |
| LONGITUD_L         | 92  |
| Longitud (l1)      | 20  |
| Longitud (l2)      | 51  |
| Espesor de pared_s | 6,8 |
| z1                 | 21  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541100076  |
| Item no GF   | 35001018333    |
| Item no GTIN | 07331541100076 |
| Item no LVI  | 1932075        |
| Item no NOBB | 41947246       |
| Item no NRF  | 8362394        |
| Item no RSK  | 2410669        |
| Item no VVS  | 087883075      |

### Dimensiones

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo   | 94    |
| Longitud de la unidad del artículo | 105   |
| Peso unitario del artículo         | 1,446 |
| Ancho de la unidad del artículo    | 90    |
| Item_UOM                           | pce   |

### Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

### Packaging

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905259755 |
| Embalaje GTIN PL3 | 06414905259762 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905259786 |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Altura del embalaje PL1   | 97          |
| Altura del embalaje PL3   | 155         |
| Altura del embalaje PL4   | 800         |
| Longitud del embalaje PL1 | 108         |
| Longitud del embalaje PL3 | 272         |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200        |
| Cantidad de embalaje PL1  | 1           |
| Cantidad de embalaje PL3  | 6           |
| Cantidad de embalaje PL4  | 288         |
| Tipo de embalaje PL1      | Plastic_Bag |
| Tipo de embalaje PL3      | Box         |
| Tipo de embalaje PL4      | Pallet      |
| Volumen de embalaje PL1   | 0,000974268 |
| Volumen de embalaje PL3   | 0,01054     |
| Volumen de embalaje PL4   | 0,768       |
| Peso del embalaje PL1     | 1,457       |
| Peso del embalaje PL3     | 8,908       |
| Peso del embalaje PL4     | 452,584     |
| Ancho de embalaje PL1     | 93          |
| Ancho de embalaje PL3     | 250         |
| Ancho de embalaje PL4     | 800         |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi