


Uponor Wipex racor macho PN6 90x8,2-G3

1018334

- Racor conexión tubería PEX-a y PEAD.
- Rosca cilíndrica con junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descalcificación.
- NO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.



Más información Uponor Wipex racor macho PN6

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descalcificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex racor macho PN6 90x8,2-G3

1018334



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	3
LONGITUD_L	105
Longitud (l1)	24
Longitud (l2)	60
Espesor de pared_s	8,2
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100083
Item no GF	35001018334
Item no GTIN	07331541100083
Item no LVI	1932090
Item no NOBB	41947254
Item no NRF	8362395
Item no RSK	2410670
Item no VVS	087883090

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	107
Longitud de la unidad del artículo	120
Peso unitario del artículo	2,359
Ancho de la unidad del artículo	110
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259793
Embalaje GTIN PL3	06414905259809
Altura del embalaje PL1	109

Altura del embalaje PL3	145
Longitud del embalaje PL1	122
Longitud del embalaje PL3	268
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	4
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,001489376
Volumen de embalaje PL3	0,009715
Peso del embalaje PL1	2,377
Peso del embalaje PL3	9,616
Ancho de embalaje PL1	112
Ancho de embalaje PL3	250

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi