


Uponor Wipex racor macho PN6 110x10,0-G3

1018335

- Racor conexión tubería PEX-a y PEAD.
- Rosca cilíndrica con junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- NO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.



Más información Uponor Wipex racor macho PN6

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex racor macho PN6 110x10,0-G3

1018335



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	3
LONGITUD_L	118
Longitud (l1)	24
Longitud (l2)	72
Espesor de pared_s	10
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100090
Item no GF	35001018335
Item no GTIN	07331541100090
Item no LVI	1932100
Item no NOBB	41947265
Item no NRF	8362396
Item no RSK	2410671
Item no VVS	087883091

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	117
Longitud de la unidad del artículo	140
Peso unitario del artículo	2,998
Ancho de la unidad del artículo	125
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259823
Embalaje GTIN PL3	06414905259830
Embalaje GTIN PL4	06414905259847

Altura del embalaje PL1	120
Altura del embalaje PL3	155
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	143
Longitud del embalaje PL3	272
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	3
Cantidad de embalaje PL4	144
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00219648
Volumen de embalaje PL3	0,01054
Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	3,016
Peso del embalaje PL3	9,326
Peso del embalaje PL4	472,648
Ancho de embalaje PL1	128
Ancho de embalaje PL3	250
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi