

Uponor Wipex racor macho PN10 32x4,4-G1

1018338

- Racor conexión tubería PEX-a y PEAD.
- Rosca cilíndrica con junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- SOLO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.



Más información Uponor Wipex racor macho PN10

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex racor macho PN10 32x4,4-G1

1018338

**Measurements**

Hilo_cilíndrico_G	1
LONGITUD_L	52
Longitud (I1)	12
Longitud (I2)	26
Espesor de pared_s	4,4
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541114103
Item no GF	35001018338
Item no GTIN	07331541114103
Item no LVI	1932132
Item no NOBB	41943417
Item no NRF	5110374
Item no RSK	2410673
Item no VVS	087883132

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	55
Peso unitario del artículo	0,261
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259885
Embalaje GTIN PL3	06414905259892
Embalaje GTIN PL4	06414905259908
Altura del embalaje PL1	51
Altura del embalaje PL3	140

Altura del embalaje PL4	750
Longitud del embalaje PL1	56
Longitud del embalaje PL3	248
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	20
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000145656
Volumen de embalaje PL3	0,00479136
Volumen de embalaje PL4	0,72
Peso del embalaje PL1	0,267
Peso del embalaje PL3	5,315
Peso del embalaje PL4	519,36
Ancho de embalaje PL1	51
Ancho de embalaje PL3	138
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi