


Uponor Wipex racor macho PN10 75x10,3-G2

1018342

- Racor conexión tubería PEX-a y PEAD.
- Rosca cilíndrica con junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- SOLO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.



Más información Uponor Wipex racor macho PN10

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex racor macho PN10 75x10,3-G2

1018342



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	2
LONGITUD_L	92
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	51
Espesor de pared_s	10,3
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100151
Item no GF	35001018342
Item no GTIN	07331541100151
Item no LVI	1932175
Item no NRF	8360676
Item no RSK	2410677
Item no VVS	087883175

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	94
Longitud de la unidad del artículo	100
Peso unitario del artículo	1,481
Ancho de la unidad del artículo	90
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905260010
Embalaje GTIN PL3	06414905260027
Embalaje GTIN PL4	06414905260034
Altura del embalaje PL1	97

Altura del embalaje PL3	270
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	103
Longitud del embalaje PL3	250
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	6
Cantidad de embalaje PL4	288
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000929163
Volumen de embalaje PL3	0,0108
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	1,493
Peso del embalaje PL3	9,145
Peso del embalaje PL4	463,96
Ancho de embalaje PL1	93
Ancho de embalaje PL3	160
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi