


## Uponor Wipex te G1-G1-G1

### 1018345

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.



## Más información Uponor Wipex te

### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

### Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

### Certificación

- AENOR.

## Uponor Wipex te G1-G1-G1

1018345



### Measurements

Hilo_cilíndrico_G	1
Longitud (I1)	35
Longitud (I2)	35
Longitud (I3)	35

### Product code

Item no EAN	7331541098915
Item no GF	35001018345
Item no GTIN	07331541098915
Item no LVI	1933025
Item no NOBB	41947303
Item no NRF	8362413
Item no RSK	2410622
Item no VVS	087842008

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo	45
Longitud de la unidad del artículo	70
Peso unitario del artículo	0,333
Ancho de la unidad del artículo	60
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905260065
Embalaje GTIN PL3	06414905260072
Embalaje GTIN PL4	06414905260089
Altura del embalaje PL1	48
Altura del embalaje PL3	140
Altura del embalaje PL4	750
Longitud del embalaje PL1	73

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Longitud del embalaje PL3	248
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	20
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000220752
Volumen de embalaje PL3	0,00479136
Volumen de embalaje PL4	0,72
Peso del embalaje PL1	0,337
Peso del embalaje PL3	6,755
Peso del embalaje PL4	681,544
Ancho de embalaje PL1	63
Ancho de embalaje PL3	138
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com