

## Uponor Wipex te G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

### 1018346

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincfización.



## Más información Uponor Wipex te

### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincfización conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

### Aplicación

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

### Certificación

- AENOR.

## Uponor Wipex te G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346



### Measurements

Hilo_cilíndrico_G	1 1/4
Longitud (l1)	42
Longitud (l2)	42
Longitud (l3)	42

### Product code

Item no EAN	7331541098885
Item no GF	35001018346
Item no GTIN	07331541098885
Item no LVI	1933032
Item no NOBB	41945903
Item no NRF	8360701
Item no RSK	2410623
Item no VVS	087842010

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo	55
Longitud de la unidad del artículo	83
Peso unitario del artículo	0,503
Ancho de la unidad del artículo	78
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905260096
Embalaje GTIN PL3	06414905260102
Embalaje GTIN PL4	06414905260119
Altura del embalaje PL1	87
Altura del embalaje PL3	140
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	85

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Longitud del embalaje PL3	248
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	10
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0005916
Volumen de embalaje PL3	0,00479136
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	0,506
Peso del embalaje PL3	5,125
Peso del embalaje PL4	523,72
Ancho de embalaje PL1	80
Ancho de embalaje PL3	138
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com