


## Uponor Wipex codo G1-G1

**1018350**

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.



### Más información Uponor Wipex codo

#### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

#### Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certificación

- AENOR.

## Uponor Wipex codo G1-G1

1018350



### Measurements

Hilo_cilíndrico_G	1
Longitud (I1)	35
Longitud (I2)	35

### Product code

Item no EAN	7331541098861
Item no GF	35001018350
Item no GTIN	07331541098861
Item no LVI	1935025
Item no NOBB	41947292
Item no NRF	8362411
Item no RSK	2410618
Item no VVS	087832008

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	46
Longitud de la unidad del artículo	54
Peso unitario del artículo	0,279
Ancho de la unidad del artículo	53
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905260171
Embalaje GTIN PL3	06414905260188
Embalaje GTIN PL4	06414905260195
Altura del embalaje PL1	48
Altura del embalaje PL3	140
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	56
Longitud del embalaje PL3	248

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	20
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00014784
Volumen de embalaje PL3	0,00479136
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	0,283
Peso del embalaje PL3	5,675
Peso del embalaje PL4	547,2
Ancho de embalaje PL1	55
Ancho de embalaje PL3	138
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi