

Uponor Wipex codo G2-G2

1018352

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.



Más información Uponor Wipex codo

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex codo G2-G2

1018352

**Measurements**

Hilo_cilíndrico_G	2
Longitud (I1)	55
Longitud (I2)	55

Product code

Item no EAN	7331541098847
Item no GF	35001018352
Item no GTIN	07331541098847
Item no LVI	1935050
Item no NOBB	41945884
Item no NRF	8360692
Item no RSK	2410620
Item no VVS	087832012

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	71
Longitud de la unidad del artículo	98
Peso unitario del artículo	0,854
Ancho de la unidad del artículo	98
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905260232
Embalaje GTIN PL3	06414905260249
Embalaje GTIN PL4	06414905260256
Altura del embalaje PL1	73
Altura del embalaje PL3	140
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL3	248

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	5
Cantidad de embalaje PL4	480
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00073
Volumen de embalaje PL3	0,00479136
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	0,891
Peso del embalaje PL3	4,365
Peso del embalaje PL4	464,43
Ancho de embalaje PL1	100
Ancho de embalaje PL3	138
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi