

## Uponor Wipex codo G3-G3

**1018353**

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.



### Más información Uponor Wipex codo

#### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

#### Aplicación

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certificación

- AENOR.

## Uponor Wipex codo G3-G3

1018353



### Measurements

Hilo_cilíndrico_G	3
Longitud (I1)	75
Longitud (I2)	75

### Product code

Item no EAN	7331541098854
Item no GF	35001018353
Item no GTIN	07331541098854
Item no LVI	1935080
Item no NOBB	41945892
Item no NRF	8360693
Item no RSK	2410621
Item no VVS	087832014

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	102
Longitud de la unidad del artículo	120
Peso unitario del artículo	2,184
Ancho de la unidad del artículo	120
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905260263
Embalaje GTIN PL3	06414905260270
Altura del embalaje PL1	140
Altura del embalaje PL3	140
Longitud del embalaje PL1	248
Longitud del embalaje PL3	248
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	2

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,00479136
Volumen de embalaje PL3	0,00479136
Peso del embalaje PL1	4,463
Peso del embalaje PL3	4,558
Ancho de embalaje PL1	138
Ancho de embalaje PL3	138

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E  
servicioalcliente.es.bfs@georgfi