


## Uponor Wipex cuerpo recto G1-G1

**1018355**

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.



## Más información Uponor Wipex cuerpo recto

### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

### Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

### Certificación

- AENOR.

## Uponor Wipex cuerpo recto G1-G1

1018355



### Measurements

Hilo_cilíndrico_G	1
LONGITUD_L	30

### Status

Item Available From date	2024-02-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	7331541098816
Item no GF	35001018355
Item no GTIN	07331541098816
Item no LVI	1936025
Item no NOBB	48326142
Item no NRF	8362412
Item no RSK	2410614
Item no VVS	087830008

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo	28
Longitud de la unidad del artículo	48
Peso unitario del artículo	0,182
Ancho de la unidad del artículo	48
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905260287
Embalaje GTIN PL3	06414905260294
Embalaje GTIN PL4	06414905260300
Altura del embalaje PL1	30
Altura del embalaje PL3	145
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	50

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Longitud del embalaje PL3	268
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	40
Cantidad de embalaje PL4	4000
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000075
Volumen de embalaje PL3	0,009715
Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	0,186
Peso del embalaje PL3	7,46
Peso del embalaje PL4	777,5
Ancho de embalaje PL1	50
Ancho de embalaje PL3	250
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com