

Uponor Wipex cuerpo recto G1 1/4-G1 1/4

1018356

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.



Más información Uponor Wipex cuerpo recto

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex cuerpo recto G1 1/4-G1 1/4

1018356

**Measurements**

Hilo_cilíndrico_G 1 1/4

LONGITUD_L 37

Product code

Item no EAN 7331541098786

Item no GF 35001018356

Item no GTIN 07331541098786

Item no LVI 1936032

Item no NOBB 41945846

Item no NRF 8360681

Item no RSK 2410615

Item no VVS 087830010

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 32

Longitud de la unidad del artículo 53

Peso unitario del artículo 0,212

Ancho de la unidad del artículo 32

Item_UOM pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905437863

Embalaje GTIN PL3 06414905446681

Embalaje GTIN PL4 06414905490691

Altura del embalaje PL1 35

Altura del embalaje PL3 145

Altura del embalaje PL4 750

Longitud del embalaje PL1 55

Longitud del embalaje PL3 250

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	25
Cantidad de embalaje PL4	2400
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000067375
Volumen de embalaje PL3	0,0050025
Volumen de embalaje PL4	0,72
Peso del embalaje PL1	0,217
Peso del embalaje PL3	5,541
Peso del embalaje PL4	556,936
Ancho de embalaje PL1	35
Ancho de embalaje PL3	138
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi