


Uponor Wipex brida F25/4-85/G1

1018359

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.



Más información Uponor Wipex brida

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex brida F25/4-85/G1

1018359



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	1
Diámetro exterior_do	115
Z Medida k	85

Product code

Item no EAN	7331541099295
Item no GF	35001018359
Item no GTIN	07331541099295
Item no LVI	1938125
Item no NOBB	41946115
Item no NRF	8360751
Item no RSK	2410645
Item no VVS	087844025

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	25
Longitud de la unidad del artículo	111
Peso unitario del artículo	1,245
Ancho de la unidad del artículo	111
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905437894
Embalaje GTIN PL3	06414905446711
Altura del embalaje PL1	28
Altura del embalaje PL3	155
Longitud del embalaje PL1	114
Longitud del embalaje PL3	272
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	10

Ficha técnica del producto

uponor

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,000363888
Volumen de embalaje PL3	0,01054
Peso del embalaje PL1	1,251
Peso del embalaje PL3	12,636
Ancho de embalaje PL1	114
Ancho de embalaje PL3	250

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com