

Uponor Wipex brida F32/4-100/G1 1/4

1018360

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincfización.



Más información Uponor Wipex brida

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincfización conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex brida F32/4-100/G1 1/4

1018360



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	1 1/4
Diámetro exterior_do	140
Z Medida k	100

Product code

Item no EAN	7331541099301
Item no GF	35001018360
Item no GTIN	07331541099301
Item no LVI	1938132
Item no NOBB	41946126
Item no NRF	8360752
Item no RSK	2410646
Item no VVS	087844032

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	28
Longitud de la unidad del artículo	140
Peso unitario del artículo	1,959
Ancho de la unidad del artículo	140
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905437900
Embalaje GTIN PL3	06414905446728
Embalaje GTIN PL4	06414905490714
Altura del embalaje PL1	31
Altura del embalaje PL3	145
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	143
Longitud del embalaje PL3	272

Ficha técnica del producto

uponor

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	5
Cantidad de embalaje PL4	240
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000633919
Volumen de embalaje PL3	0,0100572
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	1,964
Peso del embalaje PL3	10,074
Peso del embalaje PL4	508,552
Ancho de embalaje PL1	143
Ancho de embalaje PL3	255
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com