

## Uponor Wipex brida F80/8-160/G3

**1018364**

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la desinfección.



### Más información Uponor Wipex brida

#### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la desinfección conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

#### Aplicación

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certificación

- AENOR.

## Uponor Wipex brida F80/8-160/G3

1018364



## Measurements

Hilo_cilíndrico_G	3
Diámetro exterior_do	200
Z Medida k	160

## Product code

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

## Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	28
Longitud de la unidad del artículo	200
Peso unitario del artículo	4,183
Ancho de la unidad del artículo	200
Item_UOM	pce

## Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905437948
Embalaje GTIN PL3	06414905446766
Altura del embalaje PL1	30
Altura del embalaje PL3	155
Longitud del embalaje PL1	202
Longitud del embalaje PL3	255
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	3

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,00122412
Volumen de embalaje PL3	0,01067175
Peso del embalaje PL1	4,198
Peso del embalaje PL3	12,746
Ancho de embalaje PL1	202
Ancho de embalaje PL3	270

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)