


**Uponor Wipex reducción macho x hembra G1 1/4-G1****1018368****Más información Uponor Wipex reducción macho x hembra****Especificación**

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

**Aplicación**


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

**Certificación**

- AENOR.

## Uponor Wipex reducción macho x hembra G1 1/4-G1

1018368



### Measurements

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Hilo_cilíndrico_G  | 1 1/4 |
| Hilo_cilíndrico_G1 | 1     |
| LONGITUD_L         | 36    |
| z1                 | 20    |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541099028  |
| Item no GF   | 35001018368    |
| Item no GTIN | 07331541099028 |
| Item no LVI  | 1934025        |
| Item no NOBB | 41946024       |
| Item no NRF  | 8360731        |
| Item no RSK  | 2410636        |
| Item no VVS  | 087836151      |

### Dimensiones

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo   | 39    |
| Longitud de la unidad del artículo | 50    |
| Peso unitario del artículo         | 0,236 |
| Ancho de la unidad del artículo    | 50    |
| Item_UOM                           | pce   |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1         | 06414905437962 |
| Embalaje GTIN PL3         | 06414905446780 |
| Embalaje GTIN PL4         | 06414905490738 |
| Altura del embalaje PL1   | 41             |
| Altura del embalaje PL3   | 145            |
| Altura del embalaje PL4   | 750            |
| Longitud del embalaje PL1 | 52             |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Longitud del embalaje PL3 | 250         |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200        |
| Cantidad de embalaje PL1  | 1           |
| Cantidad de embalaje PL3  | 25          |
| Cantidad de embalaje PL4  | 2400        |
| Tipo de embalaje PL1      | Plastic_Bag |
| Tipo de embalaje PL3      | Box         |
| Tipo de embalaje PL4      | Pallet      |
| Volumen de embalaje PL1   | 0,000110864 |
| Volumen de embalaje PL3   | 0,0050025   |
| Volumen de embalaje PL4   | 0,72        |
| Peso del embalaje PL1     | 0,241       |
| Peso del embalaje PL3     | 6,134       |
| Peso del embalaje PL4     | 613,864     |
| Ancho de embalaje PL1     | 52          |
| Ancho de embalaje PL3     | 138         |
| Ancho de embalaje PL4     | 800         |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi