


## Uponor Ecoflex manguito termorretráctil 175/200

1018380

- Manguito termorretráctil para el sellado de carcasas y juntas con arquetas.



### Más información Uponor Ecoflex manguito termorretráctil

#### Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

#### Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

#### Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

## Uponor Ecoflex manguito termorretráctil 175/200

1018380



### Measurements

Diámetro_interior_di1	270
Diámetro_interior_di2	160
LONGITUD_L	300

### Status

Item Available From date	2024-02-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	4021598112117
Item no GF	35001018380
Item no GTIN	04021598112117
Item no NRF	8361416
Item no RSK	2282155
Item no VVS	087817175

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	4
Longitud de la unidad del artículo	404
Peso unitario del artículo	0,55
Ancho de la unidad del artículo	224
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905633258
Altura del embalaje PL1	5
Longitud del embalaje PL1	407
Material de embalaje (número) PL1	4
Material de embalaje (corto) PL1	LDPE
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,000461945

Peso del embalaje PL1	0,60
Ancho de embalaje PL1	227

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)