Ficha técnica del producto



GF Uponor Magna zócalo 50m 200x10mm

1020182

- Zócalo perimetral industrial Magna.
- Fabricado en polietileno con cinta adhesiva en cara exterior y faldón.
- Proporciona un sellado hermético.



Más información GF Uponor Magna zócalo

Especificación

- Sistema de calefacción industrial Magna.
- Circuitos 2-5 6-9 10-14 15-19 20.
- Soporte 2, 3, 4, 5, 6.
- Espaciamiento de salida 100 mm.

Aplicación

- Calefacción de grandes superficies industriales y comerciales.
- Para uso en el interior del hormigón.
- Máx. 20 circuitos.
- Máx. presión: 6 bar a 60 °C.

GF Uponor Magna zócalo 50m 200x10mm

1020182



Product code

Item no EAN	4021598138285
Item no GTIN	04021598138285

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	200
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,06
Ancho de la unidad del artículo	10
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905438358
Altura del embalaje PL1	200
Longitud del embalaje PL1	780
Cantidad de embalaje PL1	50
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,12168
Peso del embalaje PL1	3,01
Ancho de embalaje PL1	780

Measurements

Espesor de pared_s	10
Medición Zb	200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+