


Uponor Q&E racor tuerca móvil PL 20-G1/2"SN

1023015

**Más información Uponor Q&E racor tuerca móvil PL****Especificación**

- Accesorios plásticos (PPSU) y metálicos (latón) para su montaje con tuberías Uponor de polietileno reticulado (PEX-a).
- La más amplia gama del mercado con un rango de accesorios de 16 a 75 mm.
- Posibilidad de realizar una instalación higiénica completamente plástica.

Aplicación


- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

Uponor Q&E racor tuerca móvil PL 20-G1/2"SN

1023015



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	0,5
LONGITUD_L	42
Longitud (l1)	7,5
Longitud (l2)	22
z1	12,5

Product code

Item no EAN	7331541032964
Item no GF	35001023015
Item no GTIN	07331541032964

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	42
Longitud de la unidad del artículo	29
Peso unitario del artículo	0,063
Ancho de la unidad del artículo	29
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905261086
Embalaje GTIN PL3	06414905261093
Embalaje GTIN PL4	06414905261109
Altura del embalaje PL1	115
Altura del embalaje PL3	95
Altura del embalaje PL4	570
Longitud del embalaje PL1	70
Longitud del embalaje PL3	280
Longitud del embalaje PL4	1120
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	60

Cantidad de embalaje PL4	5760
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0002415
Volumen de embalaje PL3	0,0049742
Volumen de embalaje PL4	0,4775232
Peso del embalaje PL1	0,324
Peso del embalaje PL3	3,985
Peso del embalaje PL4	382,522
Ancho de embalaje PL1	30
Ancho de embalaje PL3	187
Ancho de embalaje PL4	748

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com