


Uponor Q&E racor tuerca móvil PL 20-G3/4"SN

1023016



Más información Uponor Q&E racor tuerca móvil PL

Especificación

- Accesorios plásticos (PPSU) y metálicos (latón) para su montaje con tuberías Uponor de polietileno reticulado (PEX-a).
- La más amplia gama del mercado con un rango de accesorios de 16 a 75 mm.
- Posibilidad de realizar una instalación higiénica completamente plástica.

Aplicación


- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

Uponor Q&E racor tuerca móvil PL 20-G3/4"SN

1023016



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	0,75
LONGITUD_L	36
Longitud (l1)	6,5
Longitud (l2)	22
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541032971
Item no GF	35001023016
Item no GTIN	07331541032971

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	32
Longitud de la unidad del artículo	30
Peso unitario del artículo	0,07
Ancho de la unidad del artículo	30
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905261116
Embalaje GTIN PL3	06414905261123
Embalaje GTIN PL4	06414905261130
Altura del embalaje PL1	32
Altura del embalaje PL3	185
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	126
Longitud del embalaje PL3	185
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	50

Cantidad de embalaje PL4	4800
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00022176
Volumen de embalaje PL3	0,0031487
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	0,351
Peso del embalaje PL3	3,57
Peso del embalaje PL4	367,72
Ancho de embalaje PL1	55
Ancho de embalaje PL3	92
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com