
Ficha técnica del producto




GF Uponor RS brida RS3-DN80

1029129

Fabricado en latón DR estañado (sin plomo) - Compatible con todas las piezas base RS2 o RS3 - Brida PN6/PN16 según EN 1092-3 - Círculo de pernos con 4/8 agujeros.





Más información GF Uponor RS brida

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


Certificación

- AENOR.

GF Uponor RS brida RS3-DN80

1029129





Measurements

Diámetro_interior_di	78,1
LONGITUD_L	45
Diámetro exterior_do	200
Z Medida k	160
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	46
Longitud de la unidad del artículo	200
Peso unitario del artículo	4,452
Ancho de la unidad del artículo	200
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905481323
Embalaje GTIN PL4	06414905481330
Altura del embalaje PL1	57

Altura del embalaje PL4	900
Longitud del embalaje PL1	220
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP_C
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	90
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0026961
Volumen de embalaje PL4	0,864
Peso del embalaje PL1	4,534
Peso del embalaje PL4	433,06
Ancho de embalaje PL1	215
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+