
Ficha técnica del producto




GF Uponor RS brida RS3-DN100

1029130

Fabricado en latón DR estañado (sin plomo) - Compatible con todas las piezas base RS2 o RS3 - Brida PN6/PN16 según EN 1092-3 - Círculo de pernos con 4/8 agujeros.





Más información GF Uponor RS brida

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


Certificación

- AENOR.

GF Uponor RS brida RS3-DN100

1029130





Measurements

Diámetro_interior_di	78,1
LONGITUD_L	44
Diámetro exterior_do	220
Z Medida k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	220
Peso unitario del artículo	5,23
Ancho de la unidad del artículo	220
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905481446
Embalaje GTIN PL4	06414905481453
Altura del embalaje PL1	60
Altura del embalaje PL4	488
Longitud del embalaje PL1	350

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	90
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,004935
Volumen de embalaje PL4	0,46848
Peso del embalaje PL1	5,33
Peso del embalaje PL4	479,7
Ancho de embalaje PL1	235
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+